

Eunaudew



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΛΗΜΑ ΠΡΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η. ΚΥΚΑΙΔΩΝ

APIE. PRIM. 6059
APIE. PRIM. 11-F-2008.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΞΟΥ
84300 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληρ: Μ. Βερυκόκκου
Τηλ:2285024604

Νάξος 5-7-2018
Αριθμ. πρωτ: 2116α

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Διευθυντές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ν. Κυκλαδων

ΚΟΙΝ.:1)κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου

Σχετικά: 1)Η 6993/29-6-2018 παραγγελία της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
2)Η 1833/3-7-2018 παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω παραγγελιών (σχετ. 1 και 2) παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και όπως προβείτε στην αποστολή τους σε όλα τα σχολεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Νάξου, (στα νησιά Νάξο, Θήρα, Αμοργό, Ιο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Κουφονήσι, Σχοινούσσα, Δονούσσα και Ηράκλεια) προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και να υπάρξει έγκαιρη πρόληψη.



M

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 03-07-2018
Αρ.Πρωτ. 1833


841.00 Σύρος
Πληροφορίες: Ε. Χάσπαρη
Τηλεφ. 22810/82385
FAX: 22810/81745

ΠΡΟΣ:

κ.κ. Εισαγγελείς Πλημ/κών Περιφερείας μας

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6993/29-06-2018 παραγγελία της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική υπ' αριθμ. πρωτ. 6993/29-06-2018 παραγγελία της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου με συνημμένα: α) αντίγραφο δημοσιεύματος της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα" από 22-06-2017 β) ενημερωτική επιστολή της Επίκουρης Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρακαλούμε για τις δικές σμεσες ενέργειες ώς προς την πιστή τήρηση των παραγγελομένων.



Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τ.Κ. 84300
Αριθ. Πρωτ.: 2116 | 4-7-18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΗΛ. 2106411526

ΦΑΞ 2106411523

Αθήνα 29-6-2018

Αρ. Πρωτ.: 6993

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας

και δι' αυτών

στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Περιφέρειάς τους

Σας διαβιβάζουμε:

Α) Αντίγραφο δημοσιεύματος με τίτλο: «Άγόρι εννέα ετών από το Βόλο έχασε την όρασή του από «στιλό» με πράσινο λείζερ» της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», από 22-6-2017 και

Β) Ενημερωτική επιστολή της Επίκουρης Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κας Σοφίας Ανδρούδη.

Ειδικότερα, από την τελευταία επιστολή προκύπτει ότι οι συσκευές- δείκτες Laser, διατίθενται στην αγορά από την Κίνα με ανεπαρκή ή ελλιπή πιστοποίηση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει κεντρικός εκλεκτικός μηχανισμός πιστοποίησης της ενέργειας, που εκπέμπει η κάθε συσκευή και η διάθεσή τους γίνεται εύκολα ακόμα και από το διαδίκτυο.

Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται ο σοβαρός κίνδυνος που διατρέχουν οι ανήλικοι και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειάς σας, καθώς και άλλοι φορείς που ασχολούνται με ανηλίκους, να ενημερωθούν σχετικά και να υπάρξει έγκαιρη πρόληψη.

Περαιτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Αστυνομικές Αρχές της περιφέρειάς σας, προκειμένου να γίνει έλεγχος στην αγορά σχετικά με τη διάθεση αυτών των συσκευών και την τήρηση των κανόνων ασφαλειας.



Ε.Κ.

Αγόρι εννέα ετών από το Βόλο έχασε την όρασή του από «στιλό» με πράσινο λέιζερ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
Αριθ. Πρωτ.: 6993
Ημερομηνία: 29-6-2018
Τρίπολη Δ-140

22/06/2018,
Πρώτο θέμα

Η βλάβη στην ωχρά κηλίδα του αριστερού του ματιού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί

Μερική τύφλωση παρουσιάζει ένα αγόρι εννέα ετών από το Βόλο αφού τραυματίστηκε στο μάτι παίζοντας με ένα «στιλό» με πράσινο λέιζερ.

Όπως αναφέρεται στο περιοδικό New England Medical Journal το αγόρι είχε τραυματιστεί πριν από έναν χρόνο με τους γιατρούς να εκτιμούν αρχικά ότι η όρασή του θα επανερχόταν.

Οι νέες εξετάσεις του 9χρονου έδειξαν, όμως, ότι το λέιζερ είχε προκαλέσει μια μεγάλη τρύπα στο τμήμα του αριστερού αμφιβληστροειδούς που ονομάζεται ωχρά κηλίδα, το οποίο είναι κρίσιμο για τη αναγνώριση προσώπων και λέξεων.

Οι γιατροί αναφέρουν, μάλιστα, στο κείμενό τους ότι το αγόρι δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς τα νεύρα γύρω από την τρύπα έχουν εξαϋλωθεί.

Η όραση του 9χρονου είναι πλέον 2/10

Με αφορμή την περίπτωση αυτή οι γιατροί προειδοποιούν τους γονείς για τους σοβαρούς κινδύνους από τέτοια παιχνίδια.

Ο πατέρας του 9χρονου είχε αγοράσει το λέζιερ από έναν υπαίθριο πωλητή.

Σύμφωνα με τη γιατρό του παιδιού, την κυρία Σοφία Ανδρουδή, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το χρώμα του λέιζερ γιατί το πράσινο και το μπλε λέιζερ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από τα αντίστοιχα παιχνίδια που εκπέμπουν κόκκινη ή πορτοκαλί δεσμίδα λόγω της εξαιρετικά ισχυρής συχνότητάς τους.

«Αυτά τα λέιζερ είναι τόσο ισχυρά ώστε να μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Είναι σαν ένας μεγεθυντικός φακός που καίει ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός χαρτιού» δηλώσε στο CNN ο διευθυντής παιδιατρικής κλινικής στο Λος Άντζελες, Τόμας Λι.



S Jun 18 09:39

PERIKLIS BRAZITIKOS, M.D. 302310237033
302310237033

P.

**ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗ (Επικ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 6932- 654030)**

**ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ: FAX 210-6411523
Υπόψιν: Κας Τζιρίτα Σταυρούλα**



SOFIA ANDROUDI, MD, PhD
Assistant Professor of Ophthalmology
University of Thessaly
Larissa, Greece
androudi@otenet.gr

Το περιστατικό που περιγράφεται στο τελευταίο τεύχος του *New England Journal of Medicine*, κορυφαίου ιατρικού περιοδικού παγκοσμίως και το οποίο αντιμετωπίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν είναι δυστυχώς το μοναδικό. Έχουμε και άλλο παρόμοιο περιστατικό από την περιφέρεια Θεσσαλίας, με παρόμοια αποτελέσματα.

Η υπόθεση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως όταν κατόπιν της δημοσίευσής του στο ανωτέρω περιοδικό, ενδιαφέρθηκαν τα Αμερικανικά μέσα CNN, CBS, New York Post, TIME, Newsweek κ.α. Ο εκπρόσωπος της **Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας** πήρε θέση στο CBS, συμβουλεύοντας τα ακόλουθα:

- Μην στοχεύετε τους δείκτες laser σε κανέναν
- Μην αγοράζετε τέτοιους δείκτες laser στα παιδιά σας, δεν είναι παιχνίδια
- Πριν αγοράσετε τέτοιους δείκτες βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες πληροφορίες: όνομα κατασκευαστή και ημερομηνία κατασκευής; Σήμανση για αποφυγή έκθεσης στην ακτινοβολία laser; σήμανση σαν συσκευή κατηγορίας I-IIa. Η κατηγορία IIIB και IV πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικούς στην χρήση αυτών των συσκευών

Δυστυχώς στην πραγματικότητα οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές διατίθενται στην αγορά από την Κίνα με ανεπαρκή ή ελλιπή πιστοποίηση. Δεν υπάρχει κεντρικός εκλεκτικός μηχανισμός πιστοποίησης της ενέργειας που εκπέμπει η κάθε συσκευή και η διάθεσή τους γίνεται εύκολα ακόμα και από το διαδίκτυο.

Στην περίπτωση του μικρού ασθενή από τον Βόλο η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη (όπως και στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις). Ζητήθηκε να εξετάσουμε και τους φίλους του, καθώς ο μικρός ασθενής ανέφερε ότι έπαιζε μαζί τους με το laser pointer. Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός ασθενής να δεχθεί "bullying" από τα άλλα παιδιά που μετά το συμβάν τον κυνηγούσαν με το laser pointer.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το παιδί λόγω της βλάβης στην ωχρά, στο κέντρο δηλαδή του ματιού, εμφάνισε αδυναμία στερεοσκοπικής όρασης. Μετά το συμβάν, και πριν από μερικούς μήνες, κατά την διάρκεια παιχνιδιού, τραυματίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύθηκε με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση